


# З НАМИ ТЕПЛО




Київ,  
пр-т Перемоги, 56  
офіс 102



+38 044 502 03 56



[solray.com.ua](http://solray.com.ua)



## Керамічна панель-обігрівач ПАСПОРТ

[www.solray.com.ua](http://www.solray.com.ua)

## **Опис**

Шановні покупці!

Вітаємо Вас з придбанням нового обігрівача панельного інфрачервоного (ОПІ) ТМ «Солрей»  
Вся продукція торгової марки «Солрей» виготовляється відповідно до міжнародних та українських стандартів безпеки і якості.

Перед використанням ОПІ уважно прочитайте даний паспорт. Тут Ви знайдете багато корисних порад щодо правильної експлуатації та догляду. Прості і необтяжливі профілактичні заходи збережуть Вам час і гроші Протягом всього терміну служби.

**УВАГА!**

Внаслідок постійного вдосконалення продукції виробник має право вносити зміни в конструкцію і технічні характеристики без попереднього повідомлення про ці зміни.

## **Загальні вказівки**

ОПІ призначені для обігріву будь яких типів житлових та службових приміщень та можуть бути використані як джерело локального, основного або допоміжного обігріву.

Робоче положення обігрівача: встановлення на підлозі або стіні ( відстань між стіною та обігрівачем повинно бути не менше 10 см)

Обігрівач призначений для експлуатації в закритих приміщеннях при відносній вологості повітря не більше 93% (при температурі + 25 ° С) в умовах, виключаючих потрапляння на нього води і атмосферних опадів. Ступінь захисту оболонки IP20 (захищена від доступу пальцем до небезпечним частинам, але немає захисту від вологи).

Увага! Купуючи обігрівач

- переконайтеся в наявності штампа магазину і дати продажу в паспорті;
- перевірте комплектність обігрівача;
- перевірте роботу обігрівача і відсутність механічних пошкоджень.

Ремонт обігрівача повинен проводитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованому сервісному центрі.

Увага! Після транспортування при негативних температурах необхідно витримати обігрівач в приміщенні, де передбачається його експлуатація, без включення в мережу не менше двох годин.

## **Вимоги безпеки**

При експлуатації обігрівача дотримуйтеся загальних правил безпеки при користуванні електроприладами. Використовуйте обігрівач тільки так, як прописано в інструкції.

Будь-яке використання приладу з метою, не передбачених інструкцією може привести до пожежі, ураження електричним струмом або поранення.

Обігрівач по типу захисту від ураження електричним струмом відноситься до класу I (захист від ураження електричним струмом забезпечений основною ізоляцією і заземленням).

Перед експлуатацією обігрівача переконайтеся, що електрична мережа відповідає необхідним параметрам по силі струму і має канал заземлення. Забороняється експлуатація обігрівача без заземлення.

Забороняється експлуатація обігрівача в приміщеннях:

- з підвищеною вологістю повітря (понад 93%);
- з вибухонебезпечним середовищем;
- з наявністю легкозаймистих рідин, горючого пилу та речовин;

- з хімічно активним середовищем, яка руйнує метали і ізоляцію.
- Забороняється установка обігрівача в безпосередній близькості від розетки мережевого електропостачання.
- Забороняється підключення, ремонт і технічне обслуговування обігрівача без повного зняття напруги з обігрівача.
- Забороняється протирати ввімкнені випромінюючі панелі легкозаймистими рідинами.
- Забороняється розміщувати горючі речовини на відстані менше 0,5 м від обігрівача.
- Забороняється експлуатація пошкодженого обігрівача.

Увага! Порушення правил використання даного обладнання може привести до його пошкодження. Пошкодження електроприладу через порушення вимог, описаних в даному керівництві, виключає можливість безкоштовного гарантійного ремонту.

### Технічні характеристики

Технічні характеристики вказані в табл. 1

Таблиця 1.

Номінальна напруга, В	220
Номінальна частота, Гц	50
Потужність, Вт	180/360
Габаритні розміри, мм, не більше : - довжина - ширина - висота	604 43 604
Маса, кг, не більше	14
Площа випромінювання,(м2)	0,36/0,72
Площа опалювання приміщення, (м2)	до 8
Робоча температура поверхні ОПІ,(град С)	1-режим-50 гр С, 2-р-75 гр С - мех. переключення
Сила струму, (А)	0.9/0.45
Номінальний режим роботи	тривалий
Природний рух повітря(конвекція)	так
Сертифікація	Україна
Термін служби	Не менше 15 років

Комплектність ОПІ

Обігрівач панельний інфрачервоний -1 шт Шнур живлення -1 шт (1,5 м)

Набір кріплення -1 кп.

Колеса – 4 шт

Планка для коліс - 2шт

Паспорт -1 шт

Упаковка - 1 шт

## Принцип роботи

Технологія обігрівача ТМ «Солрей» поєднує два типу обігріву-інфрачервоний та конвекційний. Завдяки такому підходу вдається досягти ідеальних умов швидкого нагріву повітря та предметів в приміщенні. Інфрачервоне випромінювання абсолютно безпечне для людини, так як частина його відповідає випромінюванню самого людського тіла (працює в діапазоні довгохвильового випромінювання).

Конвекція досягається за допомогою спеціально розробленої конструкцією, яка дозволяє максимально підвищити КПД. Зовнішній вигляд ОПІ реалізовано у вигляді гранітно-керамічної плитки, яка зібрана в металевому корпусі. В якості нагрівального елементу застосовується плівка Heat Plus, виробництва Південної Корея. Контроль температури нагріву здійснюється електронними засобами (розміщені на правій боковій поверхні ОПІ). ОПІ відносяться до енергозберігаючих приборів.

## Підготовка та порядок роботи

Визначитись з способом установки ОПІ .Настінний варіант -за допомогою 2-х кріплень ОПІ вішається на стіну, підлоговий варіант- на колесах(на двох планках збираються 4 колеса, далі планки кріпляться, на болтах, до нижньої сторони ОПІ). Підключення до струму живлення відбувається з допомогою шнура живлення. За допомогою вмикача ON(1)-OFF-ON(2) вклучить його в положення 1- ОПІ нагріється до 50град С, в положенні 2- ОПІ буде нагріватись до 75град С. Відключення ОПІ відбувається за допомогою вимикачів та шнура живлення .

## Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ТУ. Надає гарантії протягом 2-х років з дати продажу при дотриманні споживачем умов і правил зберігання, транспортування і експлуатації. Термін служби ОПІ -15 років

### Адреса продавця:

---

Модель

Відповідальний

№

.Дата постачання ОПІ в торгову мережу: «—:» 20—рік

МП

